

**ヤマサ醤油株式会社**  
**診断薬部取扱製品一覧**  
**2011-2013**



## 注意事項

- 使用目的 本冊子には体外診断用医薬品および研究用試薬を記載しています。体外診断用医薬品以外の製品は研究用以外の目的に使用しないで下さい。
- 注意事項
1. 製品を使用する際は、添付の説明書をよく読んでからご使用下さい。
  2. 試薬は口で吸い上げないようにして下さい。
  3. 開封後の試薬はなるべく早く使用し、また未開封であっても有効期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。
  4. 保存は製品に添付されております説明書等に従って下さい。
  5. 製品の一部には 0.1% 以下のアジ化ナトリウムが含まれています。毒物に該当する濃度ではありませんが、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けて下さい。
  6. 医薬品外毒物を含む製品には「毒」、医薬品外劇物を含む製品には「劇」と記載しています。これら製品のお取り扱いには十分ご注意下さい。

## ご注文方法

- ご注文文 最寄りの弊社製品取扱店にお申し付け下さい。取扱店等ご不明な場合は、弊社診断薬営業情報室までお問い合わせ下さい。  
なお研究用試薬については下記代理店からもご購入できます。
- コスモ・バイオ株式会社  
<http://www.cosmobio.co.jp>
  - 和光純薬工業株式会社  
<http://www.wako-chem.co.jp/index.htm>
- 納期 上記取扱店、代理店にご確認ください。
- 価格 本冊子記載の価格、包装等は、2011年9月1日現在の価格です。諸般の事情により予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- 交換・返品 製品の交換および返品はご容赦下さい。
- 問い合わせ先 ヤマサ醤油株式会社 診断薬部診断薬営業情報室  
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目23番8号  
TEL: 03(3668)8558 FAX: 03(3668)8407  
Web: <http://www.yamasa.com/shindan/index.htm>  
Email: [dimac@yamasa.com](mailto:dimac@yamasa.com)
- メールでのお問い合わせは、お返事に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

## 目次

1. 体外診断用医薬品	
EIA 製品	1
ダコ社フローサイトメトリー製品	2
2. 研究用試薬	
EIA 製品	3
その他キット	3
抗体試薬	3
抗原・酵素他	4
3. ダコ社フローサイトメトリー製品	
抗 CD 抗体	5
B 細胞系抗原/免疫グロブリン	6
HLA	6
TdT 関連抗原	6
骨髄細胞系抗原	7
サイトケラチン/上皮系抗原	7
細胞増殖/がん遺伝子関連抗原	7
デュアルカラー解析用抗体	7
トリプルカラー解析用抗体	7
シングルカラー解析用陰性コントロール	7
デュアルカラー解析用陰性コントロール	8
トリプルカラー解析用陰性コントロール	8
標識二次抗体	8
標識ストレプトアビジン/溶血試薬/細胞質内抗原検出用試薬/キット	8

## 体外診断用医薬品(保険適用)

## 【EIA製品】

製品コード	製品名	テスト	価格	使用目的	対象疾患	保存
YSE-7731	抗CL・β <sub>2</sub> GPIキット「ヤマサ」EIA	96x2	112,000	血清中抗CL・β <sub>2</sub> GPI複合体抗体の測定	抗リン脂質抗体症候群	2～8℃
7901	ミオンLIキット「ヤマサ」EIA II	96	85,000	血清中心室筋ミオン軽鎖Iの測定	急性心筋梗塞	2～8℃
YSE-7761	UBCキット「ヤマサ」EIA	96	120,000	尿中CK8・CK18総量の測定	移行上皮膀胱癌	2～8℃

## 【ダコ社フローサイトメリー製品】

下記製品は、ダコ社フローサイトメリー製品のうち、体外診断用医薬品として製造販売承認(認証)されたものです。研究用試薬につきましてはP5からのダコ社製品一覧をご参照下さい。

抗原	製品コード	ヤマサ登録名称*	クローン	標識	テスト	価格(円)	保存
CD1a	F7141	フローサイトメリー抗体 -CD1a(NA1/34)/FITC	NA1/34	FITC	100	59,000	2～8℃
CD1a	R7189	フローサイトメリー抗体 -CD1a(NA1/34)/RPE	NA1/34	RPE	100	69,000	2～8℃
CD2	F0767	フローサイトメリー抗体 -CD2(MT910)/FITC	MT910	FITC	100	49,000	2～8℃
CD2	R0807	フローサイトメリー抗体 -CD2(MT910)/RPE	MT910	RPE	100	59,000	2～8℃
CD3	F0818	フローサイトメリー抗体 -CD3(UCHT1)/FITC	UCHT1	FITC	100	49,000	2～8℃
CD3	R0810	フローサイトメリー抗体 -CD3(UCHT1)/RPE	UCHT1	RPE	100	71,000	2～8℃
CD4	F0766	フローサイトメリー抗体 -CD4(MT310)/FITC	MT310	FITC	100	49,000	2～8℃
CD4	R0805	フローサイトメリー抗体 -CD4(MT310)/RPE	MT310	RPE	100	59,000	2～8℃
CD5	F0795	フローサイトメリー抗体 -CD5(DK23)/FITC	DK23	FITC	100	49,000	2～8℃
CD5	R0842	フローサイトメリー抗体 -CD5(DK23)/RPE	DK23	RPE	100	69,000	2～8℃
CD7	F0789	フローサイトメリー抗体 -CD7(DK24)/FITC	DK24	FITC	100	49,000	2～8℃
CD8	F0765	フローサイトメリー抗体 -CD8(DK25)/FITC	DK25	FITC	100	49,000	2～8℃
CD8	R0806	フローサイトメリー抗体 -CD8(DK25)/RPE	DK25	RPE	100	59,000	2～8℃
CD10(CALLA)	F0826	フローサイトメリー抗体 -CD10(SS2/36)/FITC	SS2/36	FITC	100	51,000	2～8℃
CD10(CALLA)	R0848	フローサイトメリー抗体 -CD10(SS2/36)/RPE	SS2/36	RPE	100	69,000	2～8℃
CD11b	R0841	フローサイトメリー抗体 -CD11b(2LPM19c)/RPE	2LPM19c	RPE	100	69,000	2～8℃
CD14	F0844	フローサイトメリー抗体 -CD14(TUK4)/FITC	TUK4	FITC	100	59,000	2～8℃
CD14	R0864	フローサイトメリー抗体 -CD14(TUK4)/RPE	TUK4	RPE	100	69,000	2～8℃
CD16(FcgRIII)	F7011	フローサイトメリー抗体 -CD16(DJ130c)/FITC	DJ130c	FITC	100	59,000	2～8℃
CD16(FcgRIII)	R7012	フローサイトメリー抗体 -CD16(DJ130c)/RPE	DJ130c	RPE	100	69,000	2～8℃

体外診断用医薬品

抗原	製品コード	ヤマサ登録名称*	クローン	標識	テスト	価格(円)	保存
CD19	F0768	フローサイトメリー抗体 -CD19(HD37)/FITC	HD37	FITC	100	49,000	2~8℃
CD19	R0808	フローサイトメリー抗体 -CD19(HD37)/RPE	HD37	RPE	100	59,000	2~8℃
CD20	F0799	フローサイトメリー抗体 -CD20(B-Ly1)/FITC	B-Ly1	FITC	100	61,000	2~8℃
CD20	R7013	フローサイトメリー抗体 -CD20(B-Ly1)/RPE	B-Ly1	RPE	100	79,000	2~8℃
CD45(LCA)	F0861	フローサイトメリー抗体 -CD45(T29/33)/FITC	T29/33	FITC	100	59,000	2~8℃
CD45(LCA)	R7087	フローサイトメリー抗体 -CD45(T29/33)/RPE	T29/33	RPE	100	69,000	2~8℃
CD45(LCA)	C7099	フローサイトメリー抗体 -CD45(T29/33)/RPE-CY5	T29/33	RPE-Cy5	100	69,000	2~8℃
CD45(LCA)	PR701	PR7017フローサイトメリー抗体 CD45(2D1)/PERCP1ML	2D1	PerCP	100	51,000	2~8℃
CD45(LCA)	PR7015	PR7017フローサイトメリー抗体 CD45(2D1)/PERCP5ML	2D1	PerCP	500	225,000	2~8℃
CD56	R7127	フローサイトメリー抗体 -CD56(MOC-1)/RPE	MOC-1	RPE	100	69,000	2~8℃
CD56	R7251	フローサイトメリー抗体 -CD56(C5.9)/RPE	C5.9	RPE	100	69,000	2~8℃
HLA-DP,DQ,DR	F0817	フローサイトメリー抗体 -HLA-DR(CR3/43)/FITC	CR3/43	FITC	100	51,000	2~8℃
CD2/CD19	FR894	デュアルカラー -CD2/FITC+CD19/RPE	MT910 /HD37	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
CD3/CD4	FR875	デュアルカラー -CD3/FITC+CD4/RPE	UCHT1 /MT310	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
CD3/CD8	FR881	デュアルカラー -CD3/FITC+CD8/RPE	UCHT1 /DK25	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
CD3/CD19	FR866	デュアルカラー -CD3/FITC+CD19/RPE	UCHT1 /HD37	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
CD4/CD8	FR868	デュアルカラー -CD4/FITC+CD8/RPE	MT310 /DK25	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
HLA-DP,DQ,DR /CD3	FR867	デュアルカラー -HLA-DR/FITC+CD3/RPE	CR3/43 /UCHT1	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃
Kappa Light Chains/Lambda Light Chains	FR481	デュアルカラー-L鎖 K/FITC+L鎖 L/RPE	共にRabbit Poly F(ab')2	FITC/RPE	50	69,000	2~8℃

\*)ヤマサ登録名称と製品に表示されている製品名が異なる場合がございます。

**研究用試薬****【EIA製品】**

製品コード	製品名	テスト	価格(円)	保存
YSE-7675	マウスIgEキット「ヤマサ」EIA	96	67,000	2~8°C
80072	ラット/マウスSP-Dキット「ヤマサ」EIA	96	120,000	2~8°C

**【その他キット】**

製品コード	製品名	テスト	価格(円)	保存
7160	DNA-GC KIT	-	20,000	2~8°C
80057	ヤマサ L-グルタミン酸測定キットⅡ	60*	18,000	2~8°C

\*構成成分である酵素試薬(凍結乾燥品)は溶解後約1ヶ月間安定です。その期限内での最大テストです。

**【抗体試薬】**

抗体試薬はすべて凍結保存(-20°C以下)です。

抗ヒト抗原

コード	製品名称	形状	クローン	容量	価格(円)
7558	Monoclonal Antibody to Human IgG	AA	1B9	0.5mL	20,000
7576	Monoclonal Antibody to Ia antigen	MAB	ISCR3	200µg/200µL	40,000
7584	Monoclonal Antibody to Human IgA	MAB	A2A13	200µg/200µL	40,000
7585	Monoclonal Antibody to Human IgE	MAB	6H413	200µg/200µL	50,000
7586	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human IgE	HRP	10H3-3	50µg/50µL	40,000
7587	Monoclonal Antibody to Human IgG	MAB	1F913	200µg/200µL	40,000
7588	Monoclonal Antibody to Human IgM	MAB	2C12-3	200µg/200µL	40,000
7589	Monoclonal Antibody to Human Kappa Light Chain	MAB	2G5-14	200µg/200µL	40,000
7590	Monoclonal Antibody to Human Lambda Light Chain	MAB	A2A5	200µg/200µL	40,000
7594	Monoclonal Antibody to ACTH	MAB	HATN36	200µg/200µL	50,000
7595	Monoclonal Antibody to ACTH	MAB	HATC22	200µg/200µL	50,000
7596	Monoclonal Antibody to Human CD23	MAB	10/3	200µg/200µL	35,000
7597	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human CD23	HRP	12/2	2.5µg/25µL	35,000
7599	Monoclonal Antibody to Human Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1)	A	3F8	200µL	40,000
7601	Monoclonal Antibody to Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM2)	A	1G12	200µL	40,000
7602	Monoclonal Antibody to Nonmuscle Myosin Heavy Chain (SMemb)	A	3H2	200µL	40,000
7608	Monoclonal Antibody to Human Surfactant protein D	MAB	10H11	200µg/200µL	40,000
7620	Monoclonal Antibody to BTEB2	MAB	10B3	200µg/200µL	40,000
7623	Antibody to Human Atrial Natriuretic Peptide	SS	POLY	50µL	50,000
7624	Antibody to Human B-type Natriuretic Peptide	SS	POLY	50µL	50,000
7625	Antibody to Human C-type Natriuretic Peptide	SS	POLY	50µL	50,000
7626	Antibody to Arginine Vasopressin	SS	POLY	50µL	50,000
7631	Monoclonal Antibody to Endothelin	MAB	1C10	200µg/200µL	50,000
7632	Monoclonal Antibody to Endothelin	MAB	HPE8H10	200µg/200µL	50,000
7634	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human IgG4	HRP	5C3	50µg/50µL	40,000
7635	毒 Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human IgG3	HRP	5H9-2a	50µg/50µL	40,000
7637	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human IgG	HRP	1F913	50µg/50µL	40,000
7638	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human IgM	HRP	2C123	50µg/50µL	40,000
7639	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human Kappa Light Chain	HRP	2G514	50µg/50µL	40,000
7640	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human Lambda Light Chain	HRP	A2A-5	50µg/50µL	40,000
7641	Monoclonal Antibody to human free kappa light chain	MAB	5H11	200µg/200µL	40,000
7642	Monoclonal Antibody to human free lambda light chain	MAB	4G7	200µg/200µL	40,000
7643	Monoclonal Antibody to Human PTH M-region	MAB	6D7	200µg/200µL	40,000
7644	Monoclonal Antibody to Human IgG4	MAB	5C3	100µg/100µL	40,000
7645	Monoclonal Antibody to Human IgG3	MAB	5H92a	100µg/100µL	40,000
7648	Monoclonal Antibody to Human PTH C-terminal	MAB	5A7	200µg/200µL	40,000
7649	Monoclonal Antibody to Apolipoprotein B	MAB	1D2	200µg/200µL	40,000
7697	Monoclonal Antibody to Apolipoprotein AI	MAB	2A6	200µg/200µL	40,000
7887	Monoclonal Antibody to Human Cardiac Myosin Light Chain I	MAB	MLM520	200µg/200µL	40,000
7889	Monoclonal Antibody to Human Beta Interferon (Purified)	MAB	B-02	1mg/0.5mL	50,000

コード	製品名称	形状	クローン	容量	価格(円)
80046	Monoclonal Antibody to Midkine (IP-9)	MAB	IP-9	200µg/200µL	40,000
80037	Monoclonal Antibody to Midkine (IP-10)	MAB	IP-10	200µg/200µL	40,000
80038	Monoclonal Antibody to Midkine (SC-2)	MAB	SC-2	200µg/200µL	40,000
80039	Monoclonal Antibody to Midkine (SC-4)	MAB	SC-4	200µg/200µL	40,000
80040	Monoclonal Antibody to LEWIS X	A	4C9	200µL	40,000
80041	Monoclonal Antibody to Nephritis-associated plasmin receptor	FITC	1F10	200µg/200µL	50,000

## 抗マウス抗原

コード	製品名称	形状	クローン	容量	価格(円)
7575	Monoclonal Antibody to Mouse Hemoglobin	MAB	5B6	200µg/200µL	40,000
7617	Biotinylated Monoclonal Antibody to Mouse IgE	BIO	HMK12	100µg/100µL	50,000
7618	Monoclonal Antibody to Mouse Albumin	MAB	1D6	200µg/200µL	40,000
7619	Monoclonal Antibody to Mouse Transferrin	MAB	10C3	200µg/200µL	40,000
7627	Monoclonal Antibody to Mouse IgE	MAB	6HD5	200µg/200µL	50,000
7890	Monoclonal Antibody to Mouse Alpha Interferon (Purified)	MAB	4E-A1	1mg/0.5mL	50,000
7891	Monoclonal Antibody to Mouse Beta Interferon (Purified)	MAB	7F-D3	1mg/0.5mL	50,000
7961	Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Kappa Chain	MAB	2B6	0.5mg/0.5mL	40,000
7962	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Kappa Chain	HRP	2B6	200µg/200µL	30,000
7963	Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Lambda Light Chain	MAB	7G12	0.5mg/0.5mL	40,000
7964	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Lambda Light Chain	HRP	7G12	200µg/200µL	30,000
7965	Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G1	MAB	14G11	0.5mg/0.5mL	40,000
7966	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G1	HRP	14G11	200µg/200µL	30,000
7967	Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G2a	MAB	7D5	0.5mg/0.5mL	40,000
7968	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G2a	HRP	7D5	200µg/200µL	30,000
7969	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Albumin	HRP	2F9	200µg/200µL	30,000
7970	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Transferrin	HRP	1H10	200µg/200µL	30,000
7971	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Hemoglobin	HRP	7A7	200µg/200µL	30,000
80058	Mouse Smooth Muscle Myosin Heavy Chain (SM1)	MAB	KM3669	100µg/200µL	50,000

## 抗ラット・ウサギ抗原

コード	製品名称	形状	クローン	容量	価格(円)
7592	Monoclonal Antibody to Rat IgE	MAB	AREB10	200µg/200µL	50,000
7610	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Rat IgE	HRP	AREB7	50µg/50µL	40,000
7613	Monoclonal Antibody to Rat BGP C-Terminal	MAB	C5D1	200µg/200µL	40,000
7614	Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Rat BGP N-terminal	MAB	N4C2	25ng/50µL	40,000
7616	Biotinylated Monoclonal Antibody to Rat Kappa Light Chain	BIO	M21	200µg/200µL	40,000
7667	Monoclonal Antibody to Rat PTH N-terminal	MAB	8A2	200µg/200µL	40,000
7600	Monoclonal Antibody to Rabbit Smooth Muscle Myosin Heavy Chain(SM1)	A	1C10	200µL	40,000
80073	MAB to rat surfactant protein D (12A2) *本抗体はマウス SP-D にも反応します。	MAB	12A2	200µg/200µL	40,000
80083	MAB TO RAT S100A8(2B9)	MAB	2B9	200µg/200µL	40,000
80086	MAB TO RAT S100A9(15E9)	MAB	15E9	200µg/200µL	40,000

## 【抗原・酵素他】

コード	製品名称	形状	容量	価格(円)	保存
7609	Rat Bone EDTA Extract	O	5ng/0.5mL	30,000	-20°C
7677	Human IgE	MAB	100µg/100µL	35,000	-20°C
7676	Monoclonal Mouse IgE anti-DNP (Clone 29(4))	MAB	100µg/100µL	35,000	-20°C
7591	Soluble Human CD23	CS	1µg/400µL	15,000	-20°C
7660	YAMASA β <sub>2</sub> -Glycoprotein I (Apolipoprotein H)	PP	2mg/0.5mL	40,000	-20°C
7805	Glutathion Sulphydryl Oxidase from Penicillium sp. *本製品はすでに製造を終了しております。在庫分のみの販売です。	PP	50units 凍結乾燥品	50,000	2~8°C
80049	L-Glutamate Oxidase(Recombinant) 25	PP	25units 凍結乾燥品	40,000	2~8°C

【略号】 A: 腹水、AA: 腹水硫酸塩析、MAB: 精製モノクローナル抗体、HRP: HRPO 標識 MAB、FITC: FITC 標識 MAB、BIO: ビオチン化 MAB、SS: 血清、CS: 培養上清、PP: 精製蛋白質、O: その他、**毒**: 医薬用外毒物

**ダコ社フローサイトメトリ製品**

保存条件の記載がない製品はすべて遮光/冷蔵(2~8℃)保存です。

抗 CD 抗体

抗原	クローン	標識	製品コード	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
CD1a	NA1/34	FITC	体 F7141	70-サイトメトリ-抗体-CD1a(NA1/34)/FITC	1.0	100	59,000
CD1a	NA1/34	RPE	体 R7189	70-サイトメトリ-抗体-CD1a(NA1/34)/RPE	1.0	100	69,000
CD2	MT910	FITC	体 F0767	70-サイトメトリ-抗体-CD2(MT910)/FITC	1.0	100	49,000
CD2	MT910	RPE	体 R0807	70-サイトメトリ-抗体-CD2(MT910)/RPE	1.0	100	59,000
CD3	UCHT1	FITC	体 F0818	70-サイトメトリ-抗体-CD3(UCHT1)/FITC	1.0	100	49,000
CD3	UCHT1	RPE	体 R0810	70-サイトメトリ-抗体-CD3(UCHT1)/RPE	1.0	100	71,000
CD3	UCHT1	RPE-Cy5	C7067	CD3(UCHT1)/RPE-Cy5	1.0	100	79,000
CD3	UCHT1	APC	C7225	CD3(UCHT1)/APC	1.0	100	69,000
CD3	UCHT1	PB	PB982	CD3(UCHT1)/PB	1.0	100	79,000
CD3	UCHT1	CY	CA696	CD3(UCHT1)/CY	1.0	100	79,000
CD4	MT310	FITC	体 F0766	70-サイトメトリ-抗体-CD4(MT310)/FITC	1.0	100	49,000
CD4	MT310	RPE	体 R0805	70-サイトメトリ-抗体-CD4(MT310)/RPE	1.0	100	59,000
CD4	MT310	RPE-Cy5	C7069	CD4(MT310)/RPE-Cy5	1.0	100	79,000
CD4	MT310	APC	C7226	CD4(MT310)/APC	1.0	100	69,000
CD4	MT310	PB	PB983	CD4(MT310)/PB	1.0	100	79,000
CD5	DK23	FITC	体 F0795	70-サイトメトリ-抗体-CD5(DK23)/FITC	1.0	100	49,000
CD5	DK23	RPE	体 R0842	70-サイトメトリ-抗体-CD5(DK23)/RPE	1.0	100	69,000
CD5	DK23	APC	C7242	CD5(DK23)/APC	1.0	100	69,000
CD7	DK24	FITC	体 F0789	70-サイトメトリ-抗体-CD7(DK24)/FITC	1.0	100	49,000
CD8	DK25	FITC	体 F0765	70-サイトメトリ-抗体-CD8(DK25)/FITC	1.0	100	49,000
CD8	DK25	RPE	体 R0806	70-サイトメトリ-抗体-CD8(DK25)/RPE	1.0	100	59,000
CD8	DK25	RPE-Cy5	C7079	CD8(DK25)/RPE-Cy5	1.0	100	79,000
CD8	DK25	APC	C7227	CD8(DK25)/APC	1.0	100	69,000
CD8	DK25	PB	PB984	CD8(DK25)/PB	1.0	100	79,000
CD10(CALLA)	SS2/36	FITC	体 F0826	70-サイトメトリ-抗体-CD10(SS2/36)/FITC	1.0	100	51,000
CD10(CALLA)	SS2/36	RPE	体 R0848	70-サイトメトリ-抗体-CD10(SS2/36)/RPE	1.0	100	69,000
CD11b	2LPM19c	RPE	体 R0841	70-サイトメトリ-抗体-CD11b(2LPM19c)/RPE	1.0	100	69,000
CD11c	KB90	FITC	F0713	CD11c(KB90)/FITC	1.0	100	61,000
CD13	WM-47	FITC	F0831	CD13(WM-47)/FITC	1.0	100	61,000
CD13	WM-47	RPE	R0715	CD13(WM-47)/RPE	1.0	100	79,000
CD14	TUK4	FITC	体 F0844	70-サイトメトリ-抗体-CD14(TUK4)/FITC	1.0	100	59,000
CD14	TUK4	RPE	体 R0864	70-サイトメトリ-抗体-CD14(TUK4)/RPE	1.0	100	69,000
CD15(LeX)	C3D-1	FITC	F0830	CD15(LeX)(C3D-1)/FITC	1.0	100	61,000
CD16(FcγRIII)	DJ130c	FITC	体 F7011	70-サイトメトリ-抗体-CD16(DJ130c)/FITC	1.0	100	59,000
CD16(FcγRIII)	DJ130c	RPE	体 R7012	70-サイトメトリ-抗体-CD16(DJ130c)/RPE	1.0	100	69,000
CD19	HD37	FITC	体 F0768	70-サイトメトリ-抗体-CD19(HD37)/FITC	1.0	100	49,000
CD19	HD37	RPE	体 R0808	70-サイトメトリ-抗体-CD19(HD37)/RPE	1.0	100	59,000
CD19	HD37	RPE-Cy5	C7066	CD19(HD37)/RPE-Cy5	1.0	100	79,000
CD19	HD37	APC	C7224	CD19(HD37)/APC	1.0	100	69,000
CD19	HD37	PB	PB985	CD19(HD37)/PB	1.0	100	79,000
CD20	B-Ly1	FITC	体 F0799	70-サイトメトリ-抗体-CD20(B-Ly1)/FITC	1.0	100	61,000
CD20	B-Ly1	RPE	体 R7013	70-サイトメトリ-抗体-CD20(B-Ly1)/RPE	1.0	100	79,000
CD20	B-Ly1	RPE-Cy5	C7132	CD20(B-Ly1)/RPE-Cy5	1.0	100	98,000
CD22	4KB128	FITC	F7060	CD22(4KB128)/FITC	1.0	100	49,000
CD22	4KB128	RPE	R7061	CD22(4KB128)/RPE	1.0	100	59,000
CD22	4KB128	APC	C7281	CD22(4KB128)/APC	1.0	100	69,000
CD23	MHM6	FITC	F7062	CD23(MHM6)/FITC	1.0	100	49,000
CD23	MHM6	RPE	R7108	CD23(MHM6)/RPE	1.0	100	79,000
CD24	SN3	FITC	F7134	CD24(SN3)/FITC	1.0	100	65,000
CD25(IL-2Rα)	ACT-1	FITC	F0801	CD25(IL-2R alpha)(ACT-1)/FITC	1.0	100	49,000
CD25(IL-2Rα)	ACT-1	RPE	R0811	CD25(IL-2R alpha)(ACT-1)/RPE	1.0	100	59,000
CD27	M-T271	FITC	F7178	CD27(M-T271)/FITC	1.0	100	59,000
CD27	M-T271	RPE	R7179	CD27(M-T271)/RPE	1.0	100	69,000
CD28	CD28.1	FITC	F7163	CD28(CD28.1)/FITC	1.0	100	59,000
CD28	CD28.1	RPE	R7164	CD28(CD28.1)/RPE	1.0	100	79,000
CD30	Ber-H2	FITC	F0849	CD30(Ber-H2)/FITC	1.0	100	61,000
CD33	WM-54	FITC	F0832	CD33(WM-54)/FITC	1.0	100	61,000
CD33	WM-54	RPE	R0745	CD33(WM-54)/RPE	1.0	100	79,000
CD34,ClassIII	BIRMA-K3	FITC	F7081	CD34ClassIII(BIRMA-K3)/FITC	1.0	100	61,000

【製品コード略号】**体**: 体外診断用医薬品、**劇**: 医薬用外劇物 【クローン略号】 poly: polyclonal, Rb: Rabbit, F2: F(ab')<sub>2</sub>  
 注)ヤマサ醤油登録名称と製品に表示されている製品名が異なる場合がございます。



ダコ社フローサイトメトリ製品

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
CD34,ClassIII	BIRMA-K3	RPE	R7125	CD34ClassIII(BIRMA-K3)/RPE	1.0	100	79,000
CD34,ClassIII	BIRMA-K3	APC	C7238	CD34ClassIII(BIRMA-K3)/APC	0.5	50	49,000
CD38	AT13/5	FITC	F7101	CD38(AT13/5)/FITC	1.0	100	59,000
CD38	AT13/5	RPE	R7144	CD38(AT13/5)/RPE	1.0	100	69,000
CD41(gpIIb)	5B12	FITC	F7088	CD41(gpIIb)(5B12)/FITC	1.0	100	59,000
CD41(gpIIb)	5B12	RPE	R7058	CD41(gpIIb)(5B12)/RPE	1.0	100	69,000
CD42b(gpIba)	AN51	RPE	R7014	CD42b(gpIba)(AN51)/RPE	1.0	100	79,000
CD43	DF-T1	FITC	F7102	CD43(DF-T1)/FITC	1.0	100	59,000
CD45(LCA)	T29/33	FITC	体 F0861	70-サイトメトリ抗体-CD45(T29/33)/FITC	1.0	100	59,000
CD45(LCA)	T29/33	RPE	体 R7087	70-サイトメトリ抗体-CD45(T29/33)/RPE	1.0	100	69,000
CD45(LCA)	T29/33	RPE-Cy5	体 C7099	70-サイトメトリ抗体-CD45(T29/33)/RPE-CY5	1.0	100	69,000
CD45(LCA)	T29/33	APC	C7230	CD45(LCA)(T29/33)/APC	1.0	100	69,000
CD45(LCA)	T29/33	PB	PB986	CD45(LCA)(T29/33)/PB	1.0	100	79,000
CD45(LCA)	T29/33	CY	CA697	CD45(LCA)(T29/33)/CY	1.0	100	69,000
CD45(LCA)	2D1	PerCP	体 PR701	PR70170-サイトメトリ抗体CD45(2D1)/PERCP1ML	1.0	100	51,000
CD45(LCA)	2D1	PerCP	体 PR7015	PR70170-サイトメトリ抗体CD45(2D1)/PERCP5ML	5.0	500	225,000
CD45RA	4KB5	RPE	R7086	CD45RA(4KB5)/RPE	1.0	100	69,000
CD45RO	UCHL-1	FITC	F0800	CD45RO(UCHL-1)/FITC	1.0	100	59,000
CD45RO	UCHL-1	RPE	R0843	CD45RO(UCHL-1)/RPE	1.0	100	69,000
CD54(ICAM-1)	6.5B5	FITC	F7143	CD54(ICAM-1)(6.5B5)/FITC	1.0	100	59,000
CD56	MOC-1	RPE	体 R7127	70-サイトメトリ抗体-CD56(MOC-1)/RPE	1.0	100	69,000
CD56	C5.9	RPE	体 R7251	70-サイトメトリ抗体-CD56(C5.9)/RPE	1.0	100	69,000
CD61(gpIIIα)	Y2/51	FITC	F0803	CD61(gpIII alfa)(Y2/51)/FITC	1.0	100	49,000
CD61(gpIIIα)	Y2/51	APC	C7280	CD61(gpIII alfa)(Y2/51)/APC	1.0	100	69,000
CD64(FcγRI)	10.1	RPE	R7219	CD64(Fc gamma RI)(10.1)/RPE	1.0	100	59,000
CD64(FcγRI)	10.1	APC	C7278	CD64(Fc gamma RI)(10.1)/APC	1.0	100	69,000
CD66abce	Kat 4c	FITC	F7112	CD66abce(Kat 4c)/FITC	1.0	100	69,000
CD68(Macrosialin)	KP1	FITC	F7135	CD68(Macrosialin)(KP1)/FITC	1.0	100	59,000
CD69	FN50	FITC	F7172	CD69(FN50)/FITC	1.0	100	59,000
CD69	FN50	RPE	R7173	CD69(FN50)/RPE	1.0	100	79,000
CD71(Tf-R)	Ber-T9	FITC	F0829	CD71(Tf-R)(Ber-T9)/FITC	1.0	100	61,000
CD79acy	HM57	RPE	R7159	CD79acy(HM57)/RPE	1.0	100	69,000
CD79acy	HM57	APC	C7252	CD79acy(HM57)/APC	1.0	100	69,000
CD79b(Igβ)	SN8	FITC	F7137	CD79b(Ig beta)(SN8)/FITC	1.0	100	69,000
CD86	BU63	FITC	F7205	CD86(BU63)/FITC	1.0	100	59,000
CD90(Thy-1)	5E10	FITC	F7274	CD90(Thy-1)(5E10)/FITC	1.0	100	59,000
CD90(Thy-1)	5E10	RPE	R7275	CD90(Thy-1)(5E10)/RPE	1.0	100	59,000
CD95	DX2	RPE	R7154	CD95(DX2)/RPE	1.0	100	79,000
CD103(Integrin-αE)	Ber-ACT8	FITC	F7138	CD103(Integrin-alfa E)(Ber-ACT8)/FITC	1.0	100	75,000
CD103(Integrin-αE)	Ber-ACT8	RPE	R7188	CD103(Integrin-alfa E)(Ber-ACT8)/RPE	1.0	100	89,000
CD117(c-kit)	104D2	RPE	R7145	CD117(c-kit)(104D2)/RPE	1.0	100	69,000
CD117(c-kit)	104D2	APC	C7244	CD117(c-kit)(104D2)/APC	1.0	100	69,000
CD138(Syndecan-1)	MI15	RPE	R7229	CD138(Syndecan-1)(MI15)/RPE	1.0	100	59,000
CD138(Syndecan-1)	MI15	APC	C7256	CD138(Syndecan-1)(MI15)/APC	1.0	100	69,000
CD235a(GlycophorinA)	JC159	FITC	F0870	CD235a(GlycophorinA)(JC159)/FITC	1.0	100	79,000
CD235a(GlycophorinA)	JC159	RPE	R7078	CD235a(GlycophorinA)(JC159)/RPE	1.0	100	79,000

B 細胞系抗原/免疫グロブリン

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
B Cell, FMC7	FMC7	FITC	F7110	B Cell, FMC7(FMC7)/FITC	1.0	100	69,000
IgA (Alpha-Chains)	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0188	IgA (Alpha-Chains)(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	49,000
IgD (Delta-Chains)	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0189	IgD (Delta-Chains)(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	49,000
IgG (Gamma-Chains)	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0185	IgG (Gamma-Chains)(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	49,000
IgM (Mu-Chains)	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0058	IgM (Mu-Chains)(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	51,000
Kappa Light Chains	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0434	Kappa Light Chains(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	51,000
Kappa Light Chains	Poly F(ab') <sub>2</sub>	RPE	R0436	Kappa Light Chains(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/RPE	1.0	100	61,000
Kappa Light Chains	Poly F(ab') <sub>2</sub>	APC	C0222	Kappa Light Chains(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/APC	1.0	100	69,000
Lambda Light Chains	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0435	Lambda Light Chains(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	51,000
Lambda Light Chains	Poly F(ab') <sub>2</sub>	RPE	R0437	Lambda Light Chains(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/RPE	1.0	100	61,000
Plasma Cell	VS38c	FITC	F7149	Plasma Cell(VS38c)/FITC	1.0	100	59,000

HLA

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
HLA-ABC	W6/32	RPE	R7000	HLA-ABC(W6/32)/RPE	1.0	100	75,000
HLA-DP,DQ,DR	CR3/43	FITC	体 F0817	70-サイトメトリ抗体-HLA-DR(CR3/43)/FITC	1.0	100	51,000

【製品コード略号】**体**: 体外診断用医薬品、**劇**: 医薬用外劇物 【クローン略号】 poly: polyclonal, Rb: Rabbit, F2: F(ab')<sub>2</sub>  
 注)ヤマサ醤油登録名称と製品に表示されている製品名が異なる場合がございます。

ダコ社フローサイトメトリー製品

TdT 関連抗原

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
TdT	HT-6	FITC	F7139	TdT(HT-6)/FITC	0.5	50	98,000

骨髄細胞系抗原

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Myeloperoxidase	MPO-7	FITC	F0714	Myeloperoxidase(MPO-7)/FITC	1.0	100	69,000
Myeloperoxidase	MPO-7	RPE	R7209	Myeloperoxidase(MPO-7)/RPE	1.0	100	79,000
Myeloperoxidase	MPO-7	APC	C7246	Myeloperoxidase(MPO-7)/APC	1.0	100	69,000
Lactoferrin	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0395	Lactoferrin(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	49,000
Lysozyme	Poly F(ab') <sub>2</sub>	FITC	F0372	Lysozyme(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC	1.0	100	51,000

サイトケチン/上皮系抗原

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Epithelial Antigen	Ber-EP4	FITC	F0860	Epithelial Antigen(Ber-EP4)/FITC	1.0	100	69,000

細胞増殖/がん遺伝子関連抗原

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
bcl-2	124	FITC	F7053	bcl-2 (124)/FITC	1.0	100	79,000
BrdUrd	Bu20a	FITC	F7210	BrdUrd(Bu20a)/FITC	1.0	100	69,000
Ki-67 Antigen	Ki-67	FITC	F0788	Ki-67 Antigen(Ki-67)/FITC	1.0	100	46,000
Ki-67 Antigen	MIB-1	FITC	F7268	Ki-67 Antigen(MIB-1)/FITC	1.0	100	59,000

デュアルカラー解析用抗体

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
CD2/CD19	MT910/HD37	FITC/RPE	FR894	デュアルカラー-CD2/FITC+CD19/RPE	0.5	50	69,000
CD3/CD4	UCHT1/MT310	FITC/RPE	FR875	デュアルカラー-CD3/FITC+CD4/RPE	0.5	50	69,000
CD3/CD8	UCHT1/DK25	FITC/RPE	FR881	デュアルカラー-CD3/FITC+CD8/RPE	0.5	50	69,000
CD3/CD19	UCHT1/HD37	FITC/RPE	FR866	デュアルカラー-CD3/FITC+CD19/RPE	0.5	50	69,000
CD4/CD8	MT310/DK25	FITC/RPE	FR868	デュアルカラー-CD4/FITC+CD8/RPE	0.5	50	69,000
CD5/CD19	DK23/HD37	FITC/RPE	FR882	CD5(DK23)/FITC+CD19(HD37)/RPE	0.5	50	69,000
CD5/CD20	DK23/B-Ly1	FITC/RPE	FR729	CD5(DK23)/FITC+CD20(B-Ly1)/RPE	0.5	50	69,000
CD10/CD19	SS2/36/HD37	FITC/RPE	FR883	CD10(SS2/36)/FITC+CD19(HD37)/RPE	0.5	50	69,000
CD45/CD14	T29/33/TUK4	FITC/RPE	FR700	CD45(T29/33)/FITC+CD14(TUK4)/RPE	0.5	50	51,000
HLA-DP,DQ,DR/CD3	CR3/43/UCHT1	FITC/RPE	FR867	デュアルカラー-HLA-DR/FITC+CD3/RPE	0.5	50	69,000
Kappa Light Chains/Lambda Light Chains	Rb Poly F2/Rb Poly F2	FITC/RPE	FR481	デュアルカラー-L鎖 K/FITC+L鎖 L/RPE	0.5	50	69,000
Kappa Light Chains/CD19	Rb Poly F2/HD37	FITC/RPE	FR048	K-L(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC+CD19(HD37)/RPE	0.5	50	69,000
Lambda Light Chains /CD19	Rb Poly F2/HD37	FITC/RPE	FR044	L-L(Rb-F(ab') <sub>2</sub> )/FITC+CD19(HD37)/RPE	0.5	50	69,000

トリプルカラー解析用抗体

抗原	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
CD3/CD4/CD45	UCHT1/MT310 / T29/33	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC646	CD3+4+45(UCHT1/F+MT310/R+T29/33/ R-Cy5)	0.5	50	79000
CD3/CD8/CD45	UCHT1/DK25/ T29/33	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC647	CD3+8+45(UCHT1/F+DK25/R+T29/33/ R-Cy5)	0.5	50	79000
CD3/CD19/CD45	UCHT1/HD37/ T29/33	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC649	CD3+19+45(UCHT1/F+HD37/R+T29/33/ R-Cy5)	0.5	50	79000
CD4/CD8/CD3	MT310/DK25/ UCHT1	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC654	CD4+8+3(MT310/F+DK25/R+UCHT1/ R-Cy5)	1.0	100	79000
CD8/CD4/CD3	DK25/MT310/ UCHT1	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC641	CD8+4+3(DK25/F+MT310/R+UCHT1/ R-Cy5)	0.5	50	79000
Kappa Light Chains/Lambda Light Chains/CD19	Rb Poly F2/Rb Poly F2/HD37	FITC/RPE/RP E-Cy5	TC051	K-L+L-L+CD19(Po-F/F+Po-F/R+HD37/ R-Cy5)	0.5	50	79000

シングルカラー解析用陰性コントロール

動物・サブクラス	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Mouse IgG1	FITC	X0927	Mouse-IgG1/FITC	1.0	100	21,000
Mouse IgG1	RPE	X0928	Mouse-IgG1/RPE	1.0	100	31,000
Mouse IgG1	RPE-Cy5	X0955	Mouse-IgG1/PRE-CY5	1.0	100	33,000
Mouse IgG1	APC	X0968	Mouse-IgG1/APC	1.0	100	33,000
Mouse IgG1	PB	X0987	Mouse-IgG1/PB	1.0	100	49,000
Mouse IgG1	CY	X7908	Mouse-IgG1/CY	1.0	100	49,000
Mouse IgG2a	FITC	X0933	Mouse-IgG2a/FITC	1.0	100	21,000
Mouse IgG2a	RPE	X0950	Mouse-IgG2a/RPE	1.0	100	31,000
Mouse IgG2b	FITC	X0941	Mouse-IgG2b/FITC	1.0	100	21,000
Mouse IgG2b	RPE	X0951	Mouse-IgG2b/RPE	1.0	100	41,000
Mouse IgM	FITC	X0934	Mouse-IgM/FITC	1.0	100	21,000
Rabbit Ig F(ab') <sub>2</sub>	FITC	X0929	Rabbit-Ig F(ab') <sub>2</sub> /FITC	1.0	100	23,000
Rabbit Ig F(ab') <sub>2</sub>	RPE	X0930	Rabbit-Ig F(ab') <sub>2</sub> /RPE	1.0	100	31,000

【製品コード略号】**体**: 体外診断用医薬品、**劇**: 医薬用外劇物 【クローン略号】 poly: polyclonal, Rb: Rabbit, F2: F(ab')<sub>2</sub>  
 注)ヤマサ醤油登録名称と製品に表示されている製品名が異なる場合がございます。

ダコ社フローサイトメトリー製品

動物・サブクラス	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Rabbit Ig F(ab') <sub>2</sub>	APC	X0998	Rabbit-Ig F(ab') <sub>2</sub> /APC	1.0	100	49,000
Mouse-IgG1	PerCP	X7909	Mouse-IgG1/PerCP	1.0	100	33,000

デュアルカラー解析用陰性コントロール

動物・サブクラス	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Mouse IgG1/Mouse IgG1	FITC/RPE	X0932	MOUSE-IGG1/FITC+MOUSE-IGG1/RPE	0.5	50	29,000
Mouse IgG1/Mouse IgG1	FITC/RPE	X0949	MOUSE-IGG1/FITC+MOUSE-IGG2a/RPE	0.5	50	29,000
Rabbit Ig-F(ab') <sub>2</sub> /Mouse IgG1	FITC/RPE	X0952	Rabbit-IG F(ab') <sub>2</sub> /FITC+MOUSE-IGG1/RPE	0.5	50	36,000
Rabbit Ig-F(ab') <sub>2</sub> /Rabbit Ig-F(ab') <sub>2</sub>	FITC/RPE	X0935	Rb-IG F(ab') <sub>2</sub> /FITC+Rb-IG F(ab') <sub>2</sub> /RPE	0.5		29,000

トリプルカラー解析用陰性コントロール

動物・サブクラス	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Mouse IgG1/Mouse IgG1/Mouse IgG1	FITC/RPE/PR E-Cy5	X0956	MOUSE-IGG1/FITC+IGG1/RPE+IGG1/RPE-Cy5	0.5	50	33,000
Rabbit Ig-F(ab') <sub>2</sub> /Rabbit Ig-F(ab') <sub>2</sub> / Mouse IgG1	FITC/RPE/PR E-Cy5	X0957	RB-F(AB') <sub>2</sub> /F+RB-F(AB') <sub>2</sub> /R+MO-IGG1/R-Cy5	0.5	50	33,000

標識二次抗体

製品	クローン	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
Mouse Immunoglobulin/固相吸収, アフィニティー精製, F(ab') <sub>2</sub>	Poly F2	FITC	F0479	GOAT ANTI-MOUSE IG/FITC,F(AB') <sub>2</sub>	2.0		49,000
Mouse Immunoglobulin/固相吸収, アフィニティー精製, F(ab') <sub>2</sub>	Poly F2	RPE	R0480	GOAT ANTI-MOUSE IG/RPE,F(AB') <sub>2</sub>	1.0		41,000
Mouse Immunoglobulin/固相吸収, アフィニティー精製, F(ab') <sub>2</sub>	Poly F2	FITC	F0313	RABBIT ANTI-MOUSE IG/FITC,F(AB') <sub>2</sub>	2.0		38,000
Mouse Immunoglobulin/固相吸収, アフィニティー精製, F(ab') <sub>2</sub>	Poly F2	RPE	R0439	RABBIT ANTI-MOUSE IG/RPE,F(AB') <sub>2</sub>	1.0		41,000
Rabbit Immunoglobulin/固相吸収, F(ab') <sub>2</sub>	Poly F2	FITC	F0054	SWINE ANTI-RABBIT IG/FITC,F(AB') <sub>2</sub>	1.0		41,000

標識ストレプトアビジン/溶血試薬/細胞質内抗原検出用試薬/キット

製品	標識	製品コード*	ヤマサ登録名称	容量(mL)	テスト	価格(円)
標識ストレプトアビジン	FITC	F0422	Streptavidin/FITC	1.0		28,000
標識ストレプトアビジン	RPE	R0438	Streptavidin/RPE	1.0		34,000
溶血試薬	-	S2364	EASY-LYSEライジングソリューション	5mLx6	300	15,000
細胞質内抗原検出用試薬 * Reagent Aにホルムアルデヒドが含まれています * 常温保存です	-	劇 K2311	Intrastain	Reagent A,B 共 10mL	100	20,000
テロメアPNAキット	-	K5327	Telomere PNA Kit /FITC		40	60,000
CD34カウントキット	-	K2370	CD34 Count Kit		50	86,000
QIFIKIT	-	K0078	QIFIKIT			98,000

【製品コード略号】**体**: 体外診断用医薬品、**劇**: 医薬用外劇物 【クローン略号】 poly: polyclonal, Rb: Rabbit, F2: F(ab')<sub>2</sub>  
注) ヤマサ醤油登録名称と製品に表示されている製品名が異なる場合がございます。